Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Pectovowen[®]

Mischung zum Einnehmen



Drosera Dil. D1; Echinacea purpurea Ø; Kalium iodatum Dil. D4; Lobelia inflata Dil. D4; Pinus sylvestris Ø.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Pectovowen® jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Pectovowen® und wofür wird es angewendet?
- Was müssen Sie vor der Einnahme von Pectovowen® beachten?
- 3. Wie ist Pectovowen® einzunehmen?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Pectovowen® aufzubewahren?
- 6. Weitere Informationen

1. WAS IST PECTOVOWEN® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Pectovowen® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkrankungen der Atemwege.

Bei Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf, Atemnot sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PECTOVOWEN® BEACHTEN?

Pectovowen® darf nicht eingenommen werden:

Von Alkoholkranken sowie bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Pectovowen® außerdem nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen (Leukosen), entzündlichen Erkrankungen des

Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Pectovowen® ist erforderlich:

Bei Schilddrüsenerkrankungen. In diesen Fällen soll Pectovowen[®] nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Kindern unter 12 Jahren. Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Pectovowen® mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bei Einnahme von Pectovowen® zusammen mit Nahrunasmitteln und Getränken:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Pectovowen® während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Pectovowen®:

Dieses Arzneimittel enthält 133 mg Alkohol (Ethanol) pro 10 Tropfen (max. Einzeldosis).

Die Menge in 10 Tropfen Pectovowen® entspricht weniger als 4 ml Bier oder 2 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. WIE IST PECTOVOWEN® EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Pectovowen[®] immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 5–10 Tropfen, bei **chronischen** Verlaufsformen 1–3 x täglich 5–10 Tropfen einnehmen.

Dauer der Anwendung:

Pectovowen® sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Pectovowen® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: http://www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST PECTOVOWEN® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/ Umkarton unter <verw. bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Pectovowen® enthält:

Die Wirkstoffe sind:

10 ml enthalten:

Drosera Dil. D1 0,05 ml; Echinacea purpurea \varnothing 0,4 ml; Kalium iodatum Dil. D4 0,4 ml; Lobelia inflata Dil. D4 0,8 ml; Pinus sylvestris \varnothing 0,3 ml.

Der sonstige Bestandteil ist: Ethanol 43 % (m/m).

1 ml entspricht 31 Tropfen.

Wie Pectovowen® aussieht und Inhalt der Packung:

Pectovowen® ist eine klare, hellgelbe Flüssigkeit.

Packungsgröße: 50 ml Mischung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Weber & Weber GmbH Herrschinger Str. 33, 82266 Inning/Ammersee Telefon: 08143 927-0, Fax: 08143 927-270

www.weber-weber.de

information@weber-weber.net

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2024.

Wichtige Patienteninformation Atemwegsinfekte

Liebe Patientin, lieber Patient,

wir freuen uns, dass Sie sich für Pectovowen® entschieden haben – ein Präparat, das von kompetenten und erfahrenen Experten auf der Grundlage modernster, naturheilkundlicher Verfahren hergestellt wird. So entsteht eine einzigartige Kombination aus sorgfältig ausgesuchten und verarbeiteten Wirkstoffen, die Pectovowen® zu einer Naturarznei machen, die Ihrer Gesundheit in höchstem Maße dient.

Was Pectovowen® ist und was es kann:

Pectovowen® ist eine ausgesuchte Arzneimittel- Spezialität zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, bei denen eine schleimlösende und hustenlösende Wirkung erwünscht ist. Die bewährte Kombination der pflanzlichen Inhaltsstoffe in Pectovowen® ist gut durchdacht: Pinus sylvestris (Waldkiefer) hilft den Schleim zu lösen und die Entzündung der Atemwege zu lindern. Lobelia inflata (Lobelie) bessert erschwertes Atmen. Drosera (Sonnentau) stillt den Hustenreiz und Echinacea steigert die Abwehrleistung.

Für eine rasche Wirkung ist es wichtig, dass Sie Pectovowen® regelmäßig und richtig anwenden! Bitte beachten Sie die Dosierungsanleitung unter Punkt 3!

Bei einer konsequenten Behandlung klingt der Husten rasch ab.

So können Sie den Heilungsverlauf unterstützen:

- Reichlich trinken (2 bis 3 Liter am Tag), um die Ausscheidungsorgane anzuregen. Am besten geeignet sind kalorienarme Getränke wie Wasser oder ungesüßte Früchte- bzw. Kräutertees.
- Körperliche Anstrengung vermeiden.
- Brustwickel.

Natürlich konservieren durch Alkohol

Der Alkoholgehalt in pflanzlichen und homöopathischen Arzneimitteln führt manchmal zu Verunsicherung.

Alkohol ist jedoch wichtig zur Gewinnung und Konservierung vieler natürlicher Wirkstoffe. Zudem unterstützt er die Aufnahme des Arzneimittels über die Schleimhäute.

Auch Lebensmittel weisen z.T. geringe Dosen von Alkohol auf. Zum Vergleich: 1/2 Glas Apfelsaft (100 ml) enthält dieselbe Menge Alkohol wie 5 Tropfen Pectovowen®.*

TIPP: Um den Geschmack von Pectovowen® zu verbessern, kann man die Tropfen mit Flüssigkeit (Wasser, Saft oder Tee) einnehmen.

Wie wird die gleichbleibende hohe Qualität von Pectovowen® gewährleistet?

In Pectovowen® stecken über 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung naturheilkundlicher Arzneimittel. Alle Naturstoffe werden sehr sorgfältig aus kontrolliertem Anbau oder Wildsammlungen ausgewählt, untersucht und weiterverarbeitet. Damit Sie sich auf eine gleiche Wirkung von Präparat zu Präparat verlassen können, wird die hohe Qualität aller Ausgangsstoffe durch moderne Labor-Analysen sichergestellt. Die Verarbeitung erfolgt nach den internationalen Kriterien der "Guten Herstellungspraxis" (GMP, Good Manufacturing Practice), deren Einhaltung regelmäßig von der Behörde überprüft wird.

Gute Besserung!

