

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

CARBAMID + VAS Creme WIDMER 12 % / 0,03 %

Harnstoff, Tretinoin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist CARBAMID + VAS Creme WIDMER und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von CARBAMID + VAS Creme WIDMER beachten?
3. Wie ist CARBAMID + VAS Creme WIDMER anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CARBAMID + VAS Creme WIDMER aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist CARBAMID + VAS Creme WIDMER und wofür wird es angewendet?

Bei der CARBAMID + VAS Creme WIDMER handelt es sich um ein lokales Hautmedikament.

CARBAMID + VAS Creme WIDMER wird angewendet bei schweren Fällen von Verhornungsstörungen, insbesondere bei Fischeschuppenkrankheit (Ichthyosis), follikulären Verhornungsstörungen, übermäßiger Verhornung der Hände und Füße.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von CARBAMID + VAS Creme WIDMER beachten?

CARBAMID + VAS Creme WIDMER darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Harnstoff, Tretinoin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von CARBAMID + VAS Creme WIDMER sind
- bei akuten Hautentzündungen, Ekzem, Rosacea
- wenn Sie schwanger sind
- wenn Sie planen schwanger zu werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie CARBAMID + VAS Creme WIDMER anwenden.

Während der Behandlung sollten Sie sich nur vorsichtig Sonnen- und UV-Bestrahlung aussetzen, da die Reizwirkung der Vitamin A-Säure verstärkt werden könnte bzw. aufgrund der dünneren Hornschicht die UV-Strahlen stärker wirksam sein könnten.

Die Schleimhäute der Augen, der Nase und des Mundes dürfen nicht mit CARBAMID + VAS Creme WIDMER in Berührung gebracht werden.

Anwendung von CARBAMID + VAS Creme WIDMER zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wenden Sie CARBAMID + VAS Creme WIDMER nicht gleichzeitig mit salizylsäurehaltigen Präparaten zum äußeren Gebrauch an. Die Möglichkeit einer erhöhten Resorption anderer lokal applizierter Stoffe (z.B. Corticoide) ist bei einer mit Harnstoff oder Vitamin A-Säure behandelten Haut zu berücksichtigen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Carbamid + VAS Creme WIDMER darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, da die Gefahr einer Missbildung des Kindes unter einer Tretinoin-Behandlung nicht ausgeschlossen werden kann.

VERWENDEN Sie Carbamid + VAS Creme WIDMER NICHT, wenn Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden. Ihr Arzt kann Ihnen weitere Informationen geben.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

CARBAMID + VAS Creme WIDMER enthält Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol und Propylenglycol

Butylhydroxyanisol und Butylhydroxytoluol können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist CARBAMID + VAS Creme WIDMER anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosierung beträgt, falls vom Arzt nicht anders verordnet: 1 – 2 mal täglich auf die erkrankten Hautstellen auftragen und leicht einreiben.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem klinischen Befund und ist individuell von Ihrem Arzt festzulegen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von CARBAMID + VAS Creme WIDMER zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von CARBAMID + VAS Creme WIDMER angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von CARBAMID + VAS Creme WIDMER angewendet haben, als Sie sollten, bestehen keine Risiken.

Wenn Sie die Anwendung von CARBAMID + VAS Creme WIDMER abbrechen

Eine Unterbrechung oder ein Abbruch der Behandlung kann zu trockener Haut führen. Der ursprüngliche Hautzustand kann wieder eintreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Tretinoin (Vitamin A-Säure) kann gelegentlich (1 bis 10 Anwender von 1.000) in den ersten drei Wochen der Therapie Reizerscheinungen wie Rötung, Jucken oder Schuppung hervorrufen. Diese Veränderungen klingen meist spontan im Verlaufe der Therapie wieder ab. In seltenen Fällen (1 bis 10 Anwender von 10.000) kann die Hautpigmentierung vermindert werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist CARBAMID + VAS Creme WIDMER aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was CARBAMID + VAS Creme WIDMER enthält

Die Wirkstoffe sind: Harnstoff, Tretinoin

1 g Creme enthält: 120 mg Harnstoff und 0,3 mg Tretinoin

Die sonstigen Bestandteile sind: Dexpanthenol, POE-(1)-Glycerin Sorbitan Isostearat, Polyoxyethylen-(30)-sorbitol, weißes Vaseline, Hartparaffin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, dünnflüssiges Paraffin, mineralisches Wachs, hydriertes Rizinusöl, Glyceryl Isostearate, Polyglyceryl-3-Oleate, Decyloleat, Dibutyladipat, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Sorbitol (Ph. Eur.), Citronensäure, Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.), Butylhydroxytoluol (Ph. Eur.), Phenoxyethanol, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gereinigtes Wasser.

Wie CARBAMID + VAS Creme WIDMER aussieht und Inhalt der Packung

CARBAMID + VAS Creme WIDMER ist eine leicht gelbe, glänzende Creme und ist in Tuben mit 30 g und 100 g Creme erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Louis Widmer GmbH

Großmattstraße 11

79618 Rheinfelden/Baden

Tel.: 07623 / 7255-0

Fax: 07623 / 62356

E-mail: info@louis-widmer.com

www.louis-widmer.com

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2019.