

## PACKUNGSBEILAGE

### Gebrauchsinformation: Information für Anwender

#### formoline A figurtropfen

Homöopathisches Arzneimittel  
Flüssige Verdünnung zum Einnehmen

Wirkstoff:  
Fucus vesiculosus Dil. D6

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind **formoline A figurtropfen** und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von **formoline A figurtropfen** beachten?
3. Wie sind **formoline A figurtropfen** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **formoline A figurtropfen** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### 1. Was sind formoline A figurtropfen und wofür werden sie angewendet?

Homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung von Übergewicht.  
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehört: zur unterstützenden Behandlung bei nicht krankheitsbedingtem Übergewicht.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von formoline A figurtropfen beachten?

### **formoline A figurtropfen dürfen nicht eingenommen werden**

von Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kindern (keine Erfahrungen)

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Die Einnahme des Arzneimittels sollte nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt erfolgen und ersetzt nicht andere diesbezüglich verordnete Maßnahmen, wie z.B. eine Diät und körperliche Bewegung.

### **Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen**

Fragen Sie vor der Einnahme von **formoline A figurtropfen** Ihren Arzt um Rat.

### **Einnahme von formoline A figurtropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

### **Einnahme von formoline A figurtropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für **formoline A figurtropfen** empfohlenen Dosen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**formoline A figurtropfen enthalten 51 Vol.-% Alkohol.**

### **3. Wie sind formoline A figurtropfen einzunehmen?**

Nehmen Sie **formoline A figurtropfen** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Bitte fragen sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
- bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.
- bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### **Art der Anwendung**

Tropfen Sie **formoline A figurtropfen** in ein Glas Wasser und trinken Sie dann das Glas vollständig aus oder nehmen Sie die Tropfen unverdünnt auf einem Löffel ein. Nehmen Sie die Tropfen nach Möglichkeit vor den Mahlzeiten ein.

#### **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von formoline A figurtropfen eingenommen haben, als Sie sollten**

Gesundheitsschäden nach Überdosierung sind bisher keine bekannt geworden. Dennoch sollten Sie die Anordnungen Ihres Arztes oder Apothekers, bzw. die Dosierungsanleitungen in dieser Gebrauchsinformation unbedingt befolgen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von formoline A figurtropfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel können **formoline A figurtropfen** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig	mehr als 1 Behandler von 10
häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
sehr selten	weniger als 1 Behandler von 10.000
nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### Schilddrüse

Nicht bekannt: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.

#### Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

