

## Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient.

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

# Thujactiv®



### Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Thujactiv® nicht anwenden?*

Thujactiv® ist bei Alkoholkranken und bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einer der Inhaltsstoffe nicht anzuwenden.

*Wann dürfen Sie Thujactiv® erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?*

Wegen des Alkoholgehaltes soll Thujactiv® bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält 61 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesabgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 3 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 1 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Thujactiv® in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen:

Bisher keine bekannt.  
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde,

bitte wenden!

höchstens 6 mal täglich, 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weswegen unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden ca. 12 g Alkohol aufgenommen.

**Nebenwirkungen:**

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Darreichungsform und Inhalt:**

Mischung flüssiger Verdünnungen; 30 ml zum Einnehmen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Präparatebedingt kann eine eventuelle leichte Trübung des Inhaltes auftreten.

**Zusammensetzung:**

10 g (11 ml) enthalten: Wirkstoffe: 3,0 g Thuja Dil. D<sub>3</sub>, 0,5 g Scrophularia nodosa Dil. D<sub>3</sub>, 1,0 g Sempervivum tectorum Dil. D<sub>2</sub>, 1,5 g Linaria (HAB 34) Dil. D<sub>3</sub> (HAB, V.3), 3,0 g Conium Dil. D<sub>30</sub>; sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser.

1 g entspricht 40 Tropfen.

Enthält 61 Vol.-% Alkohol.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Infirmarius GmbH

Daimlerstraße 19-21 · 73037 Göppingen

Telefon 07161 / 60694-0 · Fax 07161 / 60694-90

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im August 2020 überarbeitet.