

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS/DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
{FALTSCHACHTEL, ETIKETT}**

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Mistel

Arzneitee

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Wirkstoff pro Einzeldosis: 2 g Mistelkraut, geschnitten

2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der Kreislauffunktion.

3. ANWENDUNGSGEBIETE

Mistel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der Kreislauffunktion.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

4. ART DER ANWENDUNG

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

5. GEGENANZEIGE

Gegenanzeigen:

Sie dürfen Mistel nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Mistelkraut überempfindlich (allergisch) reagiert haben.

6. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollte Mistel bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, sowie während Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

7. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden.

Nebenwirkungen:

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen

Bisher wurden im angegebenen Dosierungsbereich bei der Einnahme von Mistel keine Nebenwirkungen beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

8. DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**Dosierung:**

Erwachsene trinken 2 bis 3-mal täglich eine Tasse Mistel.

Zubereitung

1 Esslöffel (ca. 2 g) Mistel mit 150 ml Wasser (ca. 1 Tasse) kalt ansetzen und 1 – 2 Stunden unter gelegentlichem Umrühren ziehen lassen. Danach abseihen.

Nach dem Abseihen des Mistelkrauts kurz aufkochen und danach auf Trinktemperatur abkühlen lassen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren-/ Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung beträgt soweit nicht anders verordnet zwei Wochen.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder bei Auftreten anderer als der auf der Packung erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Wenn Sie eine größere Menge vom Mistel eingenommen haben als Sie sollten.

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend eine Tasse oder zwei Tassen Mistel Tee) mehr eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme von Mistel vergessen haben,

nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Mistel abbrechen

Das Absetzen von Mistel ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

9. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 5 Monate

10. ZUSAMMENSETZUNG, INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt:

100 g Arzneitee enthalten als Wirkstoff:

100 g Mistelkraut, geschnitten

200 g Arzneitee enthalten als Wirkstoff:

200 g Mistelkraut, geschnitten

Sonstige Bestandteile:

keine

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMER UND HERSTELLERS

Pharmazeutischer Unternehmer:

Salus Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

info@salus.de

Herbaria Kräuterparadies GmbH

Hagnbergstraße 12

83730 Fischbachau

info@herbaria.de

Hersteller:

Salus Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

info@salus.de

Registrierungsinhaber:

Salus Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

info@salus.de

12. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: Oktober 2023

13. ZULASSUNGSNUMMER/REGISTRIERUNGSNUMMER

Reg.-Nr.: 76355.00.00

14. CHARGENBEZEICHNUNG/VERFALLDATUM

Ch.-B.:
Verwendbar bis:

15. VERKAUFSABGRENZUNG

16. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Mistel]

17. WEITERE ANGABEN

Visci albi herba

labpal-001-08-2023-10-Mistel