

Neocate® Junior

Non-allergene aminosäurebasierte Spezialnahrung (AAF) für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.

Produktmerkmale

- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
- 100% kuhmilchfrei basierend auf non-allergenen Aminosäuren für ein hohes Maß Sicherheit
- Altersadaptiertes Nährstoffprofil, z.B. Calcium, Vitamin D und Eisen, für ein altersgerechtes Wachstum und eine normale Entwicklung
- Mit einfach resorbierbaren mittelkettigen Triglyceriden (35 % MCT) für den Einsatz bei Malassimilationssyndrom
- Frei von Kuhmilch-, Hühner-, Soja- und Weizeneiweiß
- Frei von Laktose, Galaktose, Fruktose und Saccharose
- Zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung

Einsatzgebiete/Indikationen

Zum Diätmanagement bei Kuhmilchallergie, multiplen Nahrungsmittelallergien und anderen Indikationen, für die eine Elementardiät auf Aminosäurenbasis empfohlen wird.



Kontraindikationen

Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr. Nicht geeignet zur parenteralen Ernährung.

Dosierung/Empfohlene

Tagesmenge

Standardauflösung: 21,9 g Neocate® Junior (ca. 3 Messlöffel) plus 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 Messlöffel fasst 7,3 g Neocate® Junior. Für die Standardauflösung werden 30 ml Wasser pro gestrichenem Messlöffel Neocate Junior benötigt (21,1% w/v). Es kann mit einer geringeren Konzentration begonnen werden, die langsam bis zur Standardauflösung gesteigert wird. Die tägliche Gesamtmenge Neocate® Junior wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und klinischem Zustand des Kindes.

Wichtiger Hinweis

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Verordnungsfähigkeit

Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V

Anwendungshinweise

Eine sorgfältige Einhaltung der Zubereitungshinweise ist wichtig. 1. Waschen Sie Ihre Hände und den Zubereitungsbereich. Flaschen und Sauger sterilisieren. 2. Trinkwasser abkochen, benötigte Menge Wasser in das Fläschchen geben, Fläschchen verschließen und auf ca. 40°C abkühlen lassen. 3. Die vorgegebene Menge an Pulver mit dem enthaltenen Messlöffel abmessen (den Überschuss mit einem sauberen, trockenen, Messerrücken abstreichen, dabei das Pulver nicht in den Messlöffel pressen) und ins Fläschchen füllen. Nur den enthaltenen Messlöffel verwenden. 4. Das Fläschchen verschließen und schütteln bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Auf Trinktemperatur (ca. 37°C) abkühlen lassen (Wangenprobe) und vor dem Füttern nochmals schütteln. Zubereitete Nahrung innerhalb von 1 Stunde füttern. Nahrungsreste verwerfen und nicht wieder aufwärmen. Säuglingsnahrungspulver sind nicht steril.

Neocate® Junior

Nährwertinformationen pro 100g/ml

100 ml trinkfertige Nahrung = Standardauflösung: 21,9 g Neocate® Junior (ca. 3 Messlöffel) plus 90 ml Trinkwasser (21,1% w/v)

Energie	Einheit	100g	100ml	Ballaststoffe	Einheit	100g	100ml
Energie	kcal	475	100	Ballaststoffe	En%	0	0
Energie	kJ	1992	420	Ballaststoffe	g	0	0

Fett	Einheit	100g	100ml	Eiweiß	Einheit	100g	100ml
Fett	En%	42	42	Eiweiß	En%	11	11
Fett	g	22	4,6				
Gesättigte Fettsäuren	g	9,4	2,0				
Einfach ungesättigte Fettsäuren	g	7,7	1,6				
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	4,0	0,84				

Eiweißäquivalente	Einheit	100g	100ml
Eiweißäquivalente	g	13,3	2,8

Kohlenhydrate	Einheit	100g	100ml
Kohlenhydrate	En%	47	47
Kohlenhydrate	g	56,0	11,8
Zucker	g	5,0	1,1
Glucose	g	1,1	0,23
Fructose	g	0	0
Lactose	g	0	0
Saccharose	g	0	0
Inositol	mg	26,1	5,5

Salz	Einheit	100g	100ml
Salz	g	0,71	0,15

Vitamine	Einheit	100g	100ml
Vitamin A	µg	214	45,2
Vitamin D3	µg	6,2	1,3
Vitamin E (α-TE)	mg	6,7	1,4
Vitamin K1	µg	19	4,0
Vitamin B1	mg	0,48	0,10
Vitamin B2	mg	0,95	0,20
Niacin	mg	5,3	1,1
Niacin (NE)	mg NE	9,0	1,9
Pantothensäure	mg	1,9	0,40
Vitamin B6	mg	0,48	0,10
Folsäure	µg	71,3	15,0
Vitamin B12	µg	1,2	3,0
Biotin	µg	14,3	3,0
Vitamin C	mg	47,5	10,0

Mineralstoffe	Einheit	100g	100ml
Natrium	mg	285	60,1
Kalium	mg	546	115
Chlorid	mg	437	92,2
Calcium	mg	428	90,3
Phosphor	mg	309	65,2
Magnesium	mg	66,5	14,0

Spurenelemente	Einheit	100g	100ml
Eisen	mg	5,7	
Zink	mg	5,2	1,1
Kupfer	mg	0,48	0,10
Mangan	mg	0,29	0,06
Molybdän	µg	21,4	4,5
Selen	µg	15,2	3,2
Chrom	µg	7,6	1,6
Jod	µg	71,3	15,0
Weiteres	Einheit	100g	100ml
Cholin	mg	95,0	20,0
L-Carnitin	mg	15,8	3,3
Taurin	mg	31,45	6,6
Osmolarität	mOsmol/l	520	
Osmolalität	mOsmol/kg H2O	600	

Zutatenliste

Glukosesirup, raffinierte pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (Palmkernöl und/oder Kokosnussöl), ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), L-Serin, L-Glutamin, Maltodextrin, Glycin, L-Alanin, L-Leucin, L-Lysinacetat, L-Threonin, Trikaliumcitrat, L-Tyrosin, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Valin, L-Isoleucin, Dicalciumphosphat, Magnesiumchlorid, L-Prolin, Dinatriumphosphat, Calciumcarbonat, L-Cystin, L-Histidin, L-Phenylalanin, Dikaliumphosphat, L-Methionin, L-Arginin, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Tricalciumcitrat, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Lecithin, Ascorbylpalmitat), Taurin, Inositol, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, DL- α -Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Riboflavin, Mangansulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Neocate® Junior	5016533652611	10186000	129768	6 x 400 g