



TopEnzym Plus

Dietary supplement 50 DRcaps® (29g)

Best before end/L-no.: see bottom



TopEnzym Plus

Complément alimentaire 50 DRcaps® (29g)

A consommer avant fin/N° de lot: voir le fond de la boîte



TopEnzym Plus

Complemento alimenticio 50 DRcaps® (29g)

Consumir pref. antes del fin de/N° de lote:
ver en la base



TopEnzym Plus

Integratore alimentare 50 DRcaps® (29g)

Consumare pref. entro la fine/Lotto N.:
vedi sul fondo



TopEnzym Plus

Voedingssupplement 50 DRcaps® (29g)

Ten minste houdbaar tot einde: zie bodem



TopEnzym Plus

Suplementy diety 50 DRcaps® (29g)


Data ważności/nr partii: spód opakowania



TopEnzym Plus



Nahrungsergänzungsmittel
50 DRcaps® (29g)



PZN 13702146

Ungeöffnet und trocken aufbewahrt
mindestens haltbar bis Ende/L-Nr.: siehe Boden

Warnke GmbH & Co KG
Rheinische Allee 4
50858 Köln

Bestellung: 0800/5558880
(gebührenfrei täglich/24h)

www.warnke.de

Art.-Nr.:
24605

OPEN
HERE



Hergestellt in Deutschland



TopEnzym Plus

Auch in Ihrer
Apotheke erhältlich.

Nettofüllmenge:
50 DRcaps® (29g)

PZN 13702146



Nahrungsergänzungsmittel
50 DRcaps®



Art.-Nr.: **24605**

Dose nach dem Öffnen
stets gut verschließen.

Ungeöffnet und trocken
aufbewahrt **mindestens**
haltbar bis Ende/L-Nr.:
siehe Boden

Inhalt:

pro 3 DRcaps®

Bromelain (entspricht 1296 F.I.P*)	540mg
Trypsin (entspricht mind. 6150 F.I.P*)	246mg
Chymotrypsin (entspricht mind. 2520 F.I.P*)	42mg
Rutosid	600mg

*Enzymaktivitäts-Einheiten

FREI VON
Gluten,
Lactose und
Fructose

Verzehrempfehlung: Erwachsene täglich 1 x 3
oder 2 x 3 DRcaps® 30 bis 60 Minuten vor oder
90 Minuten nach einer Mahlzeit mit viel Wasser.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Bitte lagern Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern!

Zutaten: Rutosid, Bromelain-Pulver, Trypsin-Chymotrypsin-Mischung, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Überzugsmittel Gellan (Kapselhülle), hydriertes Pflanzenöl

Made in Germany



TopEnzym Plus

Net weight:
50 DRcaps® (29g)

Dietary supplement
50 DRcaps®



Prod. No.: **24605**

Always close tightly
after use.

Store in a dry place. **Best
before end/batch no.:**
see bottom



Supplement Facts:

per 3 DRcaps®

Bromelain (equivalent to 1296 F.I.P*)	540mg
Trypsin (equivalent to at least 6150 F.I.P*)	246mg
Chymotrypsin (equivalent to at least 2520 F.I.P*)	42mg
Rutoside	600mg

*Enzym activity units

No gluten,
No lactose,
No fructose

Directions: Adults 1 x 3 or 2 x 3 DRcaps® daily 30 to 60 minutes before or 90 minutes after a meal with plenty of water.

Do not exceed the indicated recommended daily dosage. Dietary supplements are not a substitute for a balanced and varied diet. Keep out of the reach of small children.

Ingredients: Rutoside, bromelain powder, trypsinchymotrypsin mixture, glazing agent hydroxypropylmethylcellulose (capsule shell), glazing agent gellan gum (capsule shell), hydrogenated vegetable oil

Fabriqué en Allemagne



TopEnzym Plus

Quantité nette:
50 DRcaps® (29g)



Complément alimentaire
50 DRcaps®

N° d'article: **24605**

**Bien refermer la boîte
après utilisation.**

Conserver le produit au
sec. **À consommer de
préférence avant fin/N° de
lot:** voir le fond de la boîte



Contenu:

pour 3 DRcaps®

Bromélaïne (correspond à 1296 F.I.P*)	540mg
Trypsine (correspond au min. à 6150 F.I.P*)	246mg
Chymotrypsine (correspond au min. à 2520 F.I.P*)	42mg
Rutoside	600mg

*Unités d'activité des enzymes

Sans gluten,
lactose et
fructose

Posologie: Adultes, 1 x 3 ou 2 x 3 DRcaps® par jour
30 à 60 minutes avant ou 90 minutes après le repas
avec un grand verre d'eau.

La dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne doivent en aucun cas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir le produit hors de portée des enfants.

Composition: Rutoside, poudre de bromélaïne, mélange trypsine-chymotrypsine, agent d'enrobage hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de gélule), agent d'enrobage gomme gellane (enveloppe de gélule), huile végétale hydrogénée

Fabricado en Alemania



TopEnzym Plus

Cantidad neta:
50 DRcaps® (29g)



Complemento alimenticio
50 DRcaps®

Núm. del art°: **24605**

Una vez abierto, el tarro deberá volver a cerrarse bien.

Conservar en un lugar seco y fresco. **Consumir preferentemente antes del fin de/N.° de lote:** ver en la base



Contenido:

por 3 DRcaps®

Bromelaína (corresponde a 1296 F.I.P*)	540mg
Tripsina (corresponde al menos a 6150 F.I.P*)	246mg
Quimotripsina (corresponde al menos a 2520 F.I.P*)	42mg
Rutósido	600mg

*Unidades de medida de la actividad enzimática

Sin lactosa,
fructosa y
gluten

Recomendación de consumo: Adultos, tomar 1 x 3 o 2 x 3 DRcaps® diarias, 30 a 60 minutos antes de la comida o 90 minutos después con abundante agua.

La cantidad diaria recomendada no debe ser sobrepasada. Los complementos alimenticios no sustituyen a una alimentación variada y equilibrada. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de niños pequeños.

Ingredientes: Rutósido, bromelaína en polvo, mezcla de tripsina-quimotripsina, agente de recubrimiento hidroxipropilmetilcelulosa (cubierta de la cápsula), agente de recubrimiento goma gellan (cubierta de la cápsula), aceite vegetal hidrogenado

Fabbricato in Germania



TopEnzym Plus

Quantità netta:
50 DRcaps® (29g)



Integratore alimentare
50 DRcaps®

N° di articolo: **24605**

Chiudere bene il flacone
una volta aperto.

Non aperto e conservato in un
luogo asciutto, **da consumarsi
preferibilmente entro la fine/
Lotto N.:** vedi sul fondo



Contenuto:

per 3 DRcaps®

Bromelina (corrisponde a 1296 F.I.P)	540mg
Tripsina (corrisponde come minimo a 6150 F.I.P*)	246mg
Chimotripsina (corrisponde come minimo a 2520 F.I.P*)	42mg
Rutoside	600mg

*Unità internazionale di attività enzimatica

Senza
lattosio,
fruttosio e
glutine

Posologia consigliata: Adulti, 1 x 3 o 2 x 3 DRcaps®
al giorno circa 30-60 minuti prima oppure 90 minuti
dopo un pasto con molta acqua.

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Ingredienti: Rutoside, bromelina in polvere, miscela di tripsina-chimotripsina, agente di rivestimento idrossipropilmetilcellulosa (involucro della capsula), agente di rivestimento gomma di gellano (involucro della capsula), olio vegetale idrogenato

Geproduceerd in Duitsland



TopEnzym Plus

Nettohoeveelheid:
50 DRcaps® (29g)

Voedingssupplement
50 DRcaps®



Art. No: **24605**

Na het openen altijd goed sluiten.

Ongeopend en droog bewaren. **Ten minste houdbaar tot einde:** zie bodem



Inhoud:

per 3 DRcaps®

Bromelaïne (met 1296 F.I.P*)	540mg
Trypsine (gelijk aan min. 6150 F.I.P*)	246mg
Chymotrypsine (gelijk aan min. 2520 F.I.P*)	42mg
Rutoside	600mg

*Enzymactiviteitseenheden

Gluten-,
lactose- en
fructosevrij

Aanbevolen dosering: Volwassenen dagelijks 1 x 3 of 2 x 3 DRcaps®, 30 tot 60 minuten voor of 90 minuten na een maaltijd met veel water.

De dagelijkse aanbevolen dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde maaltijd en een gezonde leefwijze. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

Ingrediënten: Rutoside, bromelaïne poeder, trypsinechymotrypsine mix, glansmiddel hydroxypropylmethylcellulose (omhulsel), glansmiddel gellangom (omhulsel), gehydrogeneerde plantaardige olie

Wyprodukowano w Niemczech



TopEnzym Plus

Waga netto:
50 DRcaps® (29g)

Suplementy diety
50 DRcaps®



Nr artykułu: **24605**

Opakowanie należy szczelnie zamykać. **Data ważności dla zamkniętego i przechowywanego w suchym miejscu opakowania/nr partii:** spód opakowania



Zawartość:

na 3 DRcaps®

Bromelaina (odpowiada 1296 F.I.P*)	540mg
Trypsyna (odpowiada 6150 F.I.P*)	246mg
Chymotrypsyna (odpowiada 2520 F.I.P*)	42mg
Rutozyd	600mg

*Aktywność enzymu

Nie zawiera
glutenu,
laktozy ani
fruktozy

Zalecane spożycie: Dorośli codziennie 1x3 do 2x3 DRcaps® 30 do 60 minut przed lub 90 minut po posiłku. Popić dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Przechowywać z dala od małych dzieci!

Składniki: Rutozyd, bromelaina w proszku, mieszanka trypsyny i chymotrypsyny, substancja powlekająca hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsulek), substancja powlekająca gumy gellan (otoczka kapsulek), uwodorniony olej roślinny