

CZ | Popis

HYALFID je sterilní izotonický oční roztok se sodnou solí kyseliny hyaluronové (FHA 1.0) a aminokyselinami, bez konzervačních láték, zaměřený na doplnění sekrece slz a obnovení fyziologie slzného filmu.
HYALFID chrání a promazává povrch oka a poskytuje úlevu od mechanického, environmentálního a vizuálního stresu. Kyselina hyaluronová je mukopolysacharid, který je fyziologicky přítomný v lidském oku, a má schopnost přilnout k očnímu povrchu, který chrání a promazává. Díky mukoadhezivním vlastnostem zůstává po dlouhou dobu na povrchu oka a stabilizuje slzný film.

Aminokyselinový roztok pomáhá lubrikovat oční povrch a zlepšuje ochranu epitelu vystaveného různým druhům stresu. Lahvička **HYALFID** je vybavena kapákem OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser), který prostřednictvím vícevrstvého vzduchového filtru a ventilového systému s uzávěrem špičky zajišťuje, že je zachována sterilita produktu bez konzervačních láték.

Indikace

HYALFID je indikován pro hydrataci a lubrikaci očního povrchu.

Dávkování a podávání

Aplikujte 1-2 kapky do spojivkového vaku 3x nebo vícekrát denně.


Prípravek môže byť kapán do očí i v prípade nošení kontaktných čočiek.

Kontraindikace

Známá precitlivost na složky prípravku nebo na jiné látky, které jsou chemicky úzce příbuzné.

Návod k použití

- Při prvním použití odstraňte plastový kroužek, který uzavírá víčko, zatažením za boční jazýček (1).
- Sejměte krytku (2).
- Otočte lahvičku nad oko a ukazováčkem a palcem vyvijete zvýšený tlak po stranách, dokud kapka (3) nevykápne. Jak se roztok v lahvičce vyčerpává, může byt zapotřebí větší sílu (4).
- Lahvičku znovu uzavřete víčkem (5).

**Opatrení a varování**

- Tento produkt je určen pouze pro externí oční použití.
- Abyste předešli riziku kontaminace roztoku, ujistěte se, že lahvička nepřichází do styku s okem nebo jinými předměty.
- Aby nedošlo k poškození očního povrchu, nedovolte, aby se kapátko během kapání dostalo do kontaktu s okem.
- Jak se roztok v lahvičce vyčerpává, bude potřeba vyvinout větší sílu, aby se vytvořila kapka.
- Po použití lahvičku pevně uzavřete.
- Pokud se produkt používá spolu s topickými očními léky, poradte se se svým lékařem.
- Nepoužívejte produkt, pokud je OSD kapátko poškozené.
- Uchovávejte výrobek mimo dohled a dosah dětí.

Vedlejší účinky

Po podání prípravku nebyly hláseny žádné nežádoucí účinky.

V prípade nežádoucích účinkov prestaňte produkt používať a poradte sa s lekárom. Po aplikácii prípravku môže dojít k mŕmenné palenie očí a dočasnému zrakovému nepohodlú.

Složení

Hlavná složka: 0,15% hyaluronát sodný (FHA 1.0).

Ďalšie složky: kyselina boritá, dekáhydrát tetraboritanu disodného, chlorid sodný, gycin, L-leucin, L-lysín hydrochlorid, L-prolín, voda pro injekcie.

Skladovanie

Uchovávajte pri teplotē do 25°C.

Nepoužívajte prípravek po uplynutí doby použitelnosti označenej na štítku lahvičky.

Po prvom otevrení môže byt prípravek použiť až do dacie expiracie označenej na obalu.

Nevyhazujte do okolného prostredia.

Datum poslednej revize letáku: Červen 2020

SK | Popis

HYALFID je sterilný izotonický očný roztok so sodnou soľou kyseliny hyaluronovej (FHA 1.0) a aminokyselinami, bez konzervačných látok, určený na doplnenie sekrecie slz a obnovenie fyziológie slzného povlaku.

HYALFID chráni a premazává povrch oka, poskytuje úľavu od mechanického, environmentálneho a vizuálneho stresu. Kyselina hyaluronová je mukopolysacharid fyziologicky prítomný v ľudskej oči a má schopnosť prilnúť k povrchu oka, ktorý chráni a premazáva. Vďaka svojim mukoadhezivným vlastnostiam zostáva na povrchu oka dlhý čas a stabilizuje slzný povlak. Aminokyselinová formulácia pomáha lubrikovať povrch oka a zlepšuje ochranu epitelu vystaveného rôznym druhom stresu.

Flaštička **HYALFID** má kvapkadlo OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser), ktoré pomocou viacvrstvového vzduchového filtra a dávkovacieho ventila tip-seal zabezpečuje, že sterilita produktu sa udržiava bez konzervačných látok.

Indikácia

Pripravok **HYALFID** je určený na zvlhčovanie a premazávanie povrchu oka.

Režim dávkowania a spôsob podávania

Nakapkajte si 1 až 2 kvapky do spojivkového vaku 3-krát denne alebo častejšie.

Liek sa môže kvapkať aj do očí s kontaktnými šošovkami.

Kontraindikácie

Známá precitlivosť na zložky prípravku alebo iné chemicky príbuzné látky.

Návod na použitie

- Pri prvom použití odstraňte plastový krúžok, ktorý utesňuje uzáver, potiahnutím páiska na boku (1).
- Odstráňte uzáver (2).
- Otočte flaštičku, nasmerujte ju do oča a ukazovákom a palcom stláčajte, kým neodkvapne kvapka (3). Keď sa hladina roztoku vo flaštičke zníži, môže byt potrebné vyvinúť väčšiu silu (4).
- Flaštičku opäť uzavrite uzáverom (5).

**Preventívne opatrenia a výstrahy**

- Tento prípravok je určený len na vonkajšiu aplikáciu do oča.
- Aby ste vylúčili riziko kontaminácie roztoku, ubezpečte sa, že sa jednodávkový obal nedotýka očí ani iných predmetov;
- Aby sa zabránilo poškodeniu povrchu oča, nedovolte, aby sa kvapkadlo pri kvapkáni dotýkalo oča.
- Keď bude roztok vo flaštičke dochádzať, môže byt potrebné vyvinúť väčšiu silu, aby vykvapla kvapka.
- Po použití flaštičku dobre zatvorite.
- Pri súčasnom používaní s topickými očnými liekmi sa poradte s lekárom.
- Ak je flaštička s kvapkadlom OSD poškodená, prípravok nepoužívajte.
- Prípravok uchovávajte mimo dohľad a dosahu detí.

Vedľajšie účinky

Po podaní lieku neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky.

V prípade nežádoucích účinkov prestaňte produkt používať a poradte sa s lekárom. Po aplikácii lieku môže dojti k mŕmennemu palieniu očí a dočasnému rozmazenému videnu.

Zloženie

Hlavná zložka: hyaluronát sodný 0,15 % (FHA 1.0).

Ďalšie zložky: kyselina boritá, dekáhydrát tetraboritanu disodného, chlorid sodný, gycin, L-leucin, L-lysín hydrochlorid, L-prolín, voda pro injekcie.

Podmienky skladovania

Uchovávajte pri teplotē do 25°C. Nepoužívajte prípravok po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku flaštičky. Po prvom otvorení sa môže prípravok používať do dátumu expirácie uvedeného na obale.

Nevyhazujte do okolného prostredia.

Dátum poslednej revize písomnej informácie: Júna 2020

DE | Beschreibung

HYALFID ist eine isotone, sterile ophthalmische Lösung mit Hyaluronsäure-Natriumsalz (FHA 1.0) und Aminosäuren, ohne Konservierungstoffe, zur Ergänzung der Tränensekretion und Wiederherstellung des physiologischen Tränenfilms.

HYALFID schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und lindert so Beschwerden durch mechanischen, umweltbedingten oder visuellen Stress. Hyaluronsäure ist ein physiologisch im menschlichen Auge vorhandenes Mukopolysaccharid. Sie schützt und befeuchtet die Augenoberfläche, indem sie daran haftet.

Dank ihrer mukoadhäsiven Eigenschaften haftet sie lange an der Augenoberfläche und stabilisiert den Tränenfilm.

Die Aminosäureformulierung sorgt für eine gute Benetzung der Augenoberfläche und trägt zu einem verbesserten Schutz der Epithelie, die unterschiedlichen Stressfaktoren ausgesetzt sind, bei.

Die **HYALFID** -Flasche ist mit einer OSD-Tropffvorrichtung (Ophthalmic Squeeze Dispenser) ausgestattet, der durch sein mehrschichtiges Luftfilter- und Tip-Seal-Ventilsystem dafür sorgt, dass die Sterilität des Produkts auch ohne Konservierungsmittel erhalten bleibt.

Indikationen

HYALFID ist indiziert zur Befeuchtung und Benetzung der Augenoberfläche.

Dosierung und Anwendung

Dreimal täglich oder öfter 1-2 Tropfen in den Bindehautsack geben.

Das Produkt kann auch von Kontaktlinsenträgern angewendet werden.

Kontraindikationen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Produktkomponenten oder anderen Substanzen, die chemisch eng verwandt sind.

Gebrauchsanweisung

- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den Kunststoffring, der die Kappe abdichtet, indem Sie an der Seitenlasche ziehen (1).
- Entfernen Sie die Kappe (2).
- Halten Sie die Flasche über Ihr Auge und drücken Sie vorsichtig mit Zeigefinger und Daumen auf die Wände der Flasche, bis der Tropfen (3) herauskommt. Wenn der Füllstand in der Flasche sinkt, kann mehr Kraft erforderlich sein (4).
- Verschließen Sie die Flasche wieder mit der Kappe (5).



Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Dieses Produkt ist nur für die äußere Anwendung am Auge bestimmt.
- Um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden, sollte ein Kontakt der Tropfvorrichtung mit dem Auge oder mit Gegenständen vermieden werden.
- Um Schäden an der Augenoberfläche zu vermeiden, darf die Tropfvorrichtung während der Instillation nicht mit dem Auge in Berührung kommen.
- Wenn die Lösung in der Flasche zur Neige geht, muss mehr Kraft aufgebracht werden, um einen Tropfen zu erzeugen.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Wenn die Lösung zusammen mit anderen lokalen Augenmedikamenten verwendet wird, muss ein Arzt konsultiert werden.
- Das Produkt bei beschädigter OSD-Flasche nicht verwenden.
- Produkt außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Nebenwirkungen

Nach der Verabreichung des Produkts wurden keine unerwünschten Wirkungen festgestellt. Bei Nebenwirkungen ist die Anwendung des Produkts einzustellen und ein Arzt aufzusuchen.

Nach der Anwendung des Produkts kann es zu einem leichten Augenbrennen und vorübergehenden Sehstörungen kommen.

Inhaltsstoffe

Hauptbestandteil: 0,15% Natriumhyaluronat (FHA 1.0)

Sonstige Bestandteile: Borsäure, Dinatriumtetraborat-Decahydrat, Natriumchlorid, Glycerin, L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, Wasser für Injektionszwecke.

Lagerung

Nicht über 25°C lagern. Nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum das Produkt nicht mehr verwenden.

Nach dem ersten Öffnen kann das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum verwendet werden.

Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Stand der Information: Juni 2020

ES | Descripción

HYALFID es una solución oftálmica estéril isotónica que contiene sal sódica de ácido hialurónico (FHA 1.0) y aminoácidos, sin conservantes, destinada a complementar la secreción lagrimal y restaurar la fisiología de la película lagrimal. HYALFID protege y lubrica la superficie del ojo, aliviando el estrés mecánico, ambiental y visual.

El ácido hialurónico es un mucopolisacárido fisiológicamente presente en el ojo humano y tiene la propiedad de adherirse a la superficie del ojo para protegerlo y lubricarlo. Gracias a sus propiedades mucoadhesivas, permanece en la superficie del ojo durante mucho tiempo y estabiliza la película lagrimal. La formulación de aminoácidos ayuda a lubricar la superficie del ojo y mejorar la protección del epitelio frente a varios tipos de estrés. El envase HYALFID está equipado con un gotero OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) que, gracias a su sistema de filtro de aire multicapa y a la válvula de sellado de punta, asegura que la esterilidad del producto se mantenga, sin la necesidad de conservantes.

Indicaciones

HYALFID está indicado para la hidratación y lubricación de la superficie del ojo.

Dosificación y forma de administración

Aplique 1-2 gotas en el saco conjuntival 3 o más veces al día.


El producto puede instilarse en los ojos incluso cuando se usan lentes de contacto.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a los componentes del producto u otras sustancias que están estrechamente relacionadas químicamente.

Instrucciones de uso

- Cuando se usa por primera vez, retire el anillo de plástico que sella la tapa tirando de la pestaña lateral (1).
- Retire la tapa (2).
- Coloque el envase sobre el ojo y aplique una presión creciente en los lados del envase con el dedo índice y el pulgar hasta que salga la gota (3). A medida que la solución en la botella se agota, se puede requerir más fuerza (4).
- Cierre el envase nuevamente con la tapa (5).



Precauciones y advertencias

- Este producto es sólo para uso oftálmico externo.
- Para eliminar el riesgo de contaminación de la solución, asegúrese de que el gotero no entre en contacto con los ojos u otros objetos;
- Para evitar daños en la superficie del ojo, no permita que el gotero entre en contacto con el ojo durante la instilación.
- A medida que se agota la solución en el envase, se necesitará aplicar más fuerza para crear una gota.
- Cierre el envase herméticamente después de su uso.
- Si se usa junto con medicamentos oftálmicos tópicos, consulte a su médico.
- No utilice el producto si el OSD está dañado.
- Mantenga el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.

Efectos secundarios

No se han comunicado efectos indeseables después de la administración del producto. En caso de reacciones adversas, deje de usar el producto y consulte a un médico.

Después de la aplicación del producto, puede presentarse un ligero ardor en el ojo y molestias visuales temporales.

Ingredientes

Componente principal: Hialuronato de sodio 0,15% (FHA 1.0).

Otros componentes: Ácido bórico, tetraborato disodio decahidrato, cloruro de sodio, glicina, L-leucina, clorhidrato de L-lisina, L-prolina, agua para inyección.

Condiciones de conservación

No conserve a una temperatura superior a 25°C. No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del frasco. Después de la primera apertura, el producto puede usarse hasta la fecha de caducidad indicada en el envase. No desechar en el medio ambiente.

Última fecha de revisión del folleto: Junio 2020



Pozor / Achtung / Atención



Přečtěte si pokyny k použití / Zoznámte sa s pokynmi na používanie / Vor Anwendung Packungsbeilage / Consulte las instrucciones de uso



Spotrebujte do / Spotrebujte do / Mindestens haltbar bis / Fecha de caducidad



Číslo šarže / Chargencode / Código del lote



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený / Pokiaľ je obal poškodený, nepoužívajte ho / Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / No utilice el producto si el envase está dañado

Sterilizováno s pomocí aseptických technik / Sterilizované s pomocou aseptických technik / Mit aseptischen Techniken steril produziert / Esterilizado utilizando técnicas de procesado asepticas



Horní teplotní limit / Horná hranica teploty / Temperaturhöchstgrenze / Límite superior de temperatura



Výrobce / Výrobca / Hersteller / Fabricante



Použití nevyhazujte do prostředí / Po použití nevyhazujte do prostředí / Nach Gebrauch nicht in die Umwelt entsorgen / No desechar en el medio ambiente después de su uso



Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italy
Tel. +39 049 8232111
www.fidiapharma.com