



Wirksamer Schutz bis zu 7 Stunden vor Zecken (*Ixodes ricinus*) bei Hunden und bis zu **6 Stunden** bei Pferden. Außerdem schützt es vor Kriebelmücken (*Simulium* spp.) und sogar vor Pferdebremsen (*Tabanus* spp., *Haematopota* spp.). Angenehmer Duft. Gebrauchsfertige Flüssigkeit (AL) für Verbraucher.

Anwendung: Einmal täglich gleichmäßig auf das Fell mit einem Abstand von 20 cm aufsprühen. Augenkontakt vermeiden. Die empfohlene Auftragsmenge sind 5 g/qm Felloberfläche. Ein Sprühstoß entspricht ca. 1,13 g.

Angaben zur Orientierung	Gewichtsklasse	Empfohlene Dosis	Sprühstöße
Kleiner Hund	0,5 - 7,5 kg	0,3 - 1,9 g	max. 1
Klein bis mittelgroßer Hund	5 - 20 kg	1,4 - 3,7 g	1 - 3
Mittelgroßer Hund	10 - 40 kg	2,3 - 5,9 g	2 - 5
Großer Hund	30 - 60 kg	4,8 - 7,7 g	4 - 7
Sehr großer Hund	50 - 80 kg	6,8 - 9,4 g	6 - 8
Pony (z. B. Connemara)	90 - 600 kg	10 g - 35 g	9 - 31
Vollblut (z. B. Araber)	460 - 600 kg	29 g - 35 g	26 - 31
Warmblut (z. B. Holsteiner)	500 - 800 kg	31 g - 42 g	27 - 37
Kaltblut (z. B. Noriker)	700 - 1.000 kg	39 g - 49 g	35 - 43


Hersteller und
Zulassungs-
inhaber:



F.W. KLEVER GmbH
Hauptstr. 20 • D-84168 Aham
Tel: +49 (0) 8744 96 99 0
info@ballistol.de
Made in Germany

Frei von Inhaltsstoffen
tierischen Ursprungs

Inhalt: 750 ml e



BALLISTOL®

STICHFREI®

MÜCKENSCHUTZ

ANIMAL



Wirkt gegen Zecken, Pferdebremsen
und heimische Stechmücken.

Wirkdauer | Anwendbar | Empfohlen
bis zu 7 Std. | für Tiere | von Tierärzten

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält Linalool und Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Nur im Freien oder gut belüfteten Bereichen verwenden. Sprühnebel nicht einatmen ggfs. betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Hautkontakt betroffene Stellen gründlich mit viel Wasser waschen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen und symptomatisch behandeln. Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 4065 4343 (Österreich). Nur auf befestigtem Untergrund verwenden. Mit Biozidprodukt behandelte Tiere nur über befestigtem Untergrund mit Kanalananschluss waschen. Im Falle des Verschüttens, das verschüttete Produkt mit Tüchern aufnehmen und die Tücher sicher entsorgen. Von Essen, Getränken oder Futtermitteln fernhalten. Rückstände und das Behältnis der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen. Abfallschlüssel-Nr.: 53103g.

Repellent: Ethylbutylacetylaminopropionat 20 g/100 g

Zul.-Nr.:
DE-0013962-19,
AT-0021243-0000

UFI: SKCC-216T-6006-M6AC

UN 1993

