

PZN: 18784611	Datum: 10.10.2024 [V24-01]
Produktname: flexiLoges® Knorpel aktiv	Dr. Loges + Co. GmbH Schützenstraße 5 21423 Winsen (Luhe)

Status:

☒ Nahrungsergänzungsmittel ☐ Lebensmittel ☐ diätetisches Lebensmittel

☐ _____

Zutaten:

Morgen-Kapsel: N-Acetyl-Glucosamin (aus **Krebstieren**), Methylsulfonylmethan, Chondroitinsulfat, Gelatine (Rind), Extrakt aus Bambussprossen, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Füllstoff: Cellulose; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; Manganbisglycinat, Überzugsmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Eisenoxide und Eisenhydroxide; Antioxidationsmittel: Citronensäure; Natriummolybdat-Dihydrat

Abend-Kapsel: N-Acetyl-Glucosamin (aus **Krebstieren**), Methylsulfonylmethan, Chondroitinsulfat, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose; L-Ascorbinsäure (Vitamin C), natives Kollagen (Kollagen Typ II), Füllstoff: Cellulose; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; Manganbisglycinat, Überzugsmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Stabilisator: Kaliumchlorid; Farbstoff: Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Antioxidationsmittel: Citronensäure; Natriummolybdat-Dihydrat

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe	Pro 2 Morgen-Kapseln	Pro 2 Abend-Kapseln	Pro Tagesdosis (4 Kapseln)	% NRV*
N-Acetyl-Glucosamin (NAG)	250 mg	250 mg	500 mg	**
Methylsulfonylmethan (MSM)	250 mg	250 mg	500 mg	**
Chondroitin	200 mg	200 mg	400 mg	**
Bambus-Extrakt	50 mg	-	50 mg	**
davon Silicium	17,5 mg	-	17,5 mg	**
UC-II® (enthält natives Kollagen Typ II)	-	40 mg	40 mg	**
Vitamin C	40 mg	40 mg	80 mg	100
Mangan	1 mg	1 mg	2 mg	100
Molybdän	25 µg	25 µg	50 µg	100

*Nutrient Reference Values (Referenzmenge nach LMIV)

**Keine Referenzmenge nach LMIV vorhanden

Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:

Bitte bewahren Sie flexiLoges® Knorpel aktiv an einem trockenen Ort und nicht über 25 °C auf.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

120 Kapseln = 62 g
[240 Kapseln = 124 g]

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

Verzehrempfehlung:

Täglich 2 gelbe Morgen-Kapseln zum Frühstück und 2 dunkelgrüne Abend-Kapseln vor dem Schlafengehen mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.

Für Kinder und Jugendliche sowie Schwangere und Stillende kann flexiLoges® Knorpel aktiv aufgrund zu geringer Erfahrungen nicht empfohlen werden.

Personen mit eingeschränkter Glucosetoleranz und Personen, die Blutgerinnungshemmer vom Cumarin-Typ einnehmen, sprechen vor Verwendung bitte mit Ihrem Arzt.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.