

# ESOXX

## ONE

EINZELDOSIS-SACHETS  
MEDIZINPRODUKT ZUR BEHANDLUNG DES **GASTROÖSOPHAGEALEN REFLUXES**

**ANWENDUNGSGEBIETE:** **ESOXX ONE** ist ein Medizinprodukt mit physikalischer Wirkung, das es ermöglicht, die mit dem gastroösophagealen Reflux verbundenen Symptome wie Pyrosis, epigastrische Schmerzen, saures Aufstoßen, Reizhusten und Dysphonie schnell zu reduzieren. Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) ist durch Symptome gekennzeichnet (Pyrosis, saures Aufstoßen, Reizhusten, Dysphonie), die mit erosiven entzündlichen Läsionen der Speiseröhrenschleimhaut einhergehen können, aber nicht müssen. GERD verschlimmert sich in der Regel im Liegen, so dass sich die Symptome in der Nacht verschlimmern können.

**ESOXX ONE** ist ein Hyaluron- und Chondroitinsulfatkomplex, der die Magen- und Speiseröhrenschleimhaut durch einen einzigartigen und innovativen Mechanismus schützt. Das Vorhandensein einer stark bioadhäsiven Komponente (Poloxamer 407) in der Formulierung von **ESOXX ONE** ermöglicht es der Hyaluronsäure und dem Chondroitinsulfat, auf der Oberfläche der Speiseröhrenwand zu verbleiben, und trägt so zur Schutzwirkung gegen die Wirkung der vom Magen produzierten Salzsäure bei.

Chondroitinsulfat hat auch eine heilungsfördernde Wirkung auf die Magen- und Speiseröhrenschleimhaut.

**ZUSAMMENSETZUNG:** Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylit, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Traubenaroma, demineralisiertes Wasser, Poloxamer 407.

**PACKUNG:** 20 Stück Einzeldosis-Sachets mit 10 ml.

**DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG:** Ein Sachets nach dem Essen und vor dem Schlafengehen oder nach ärztlichem Rat.  
Der Sirup kann direkt aus dem Sachet getrunken werden.

**KONTRAINDIKATIONEN:** Es gibt keine spezifischen Gegenanzeigen, außer im Falle einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. In diesen Fällen sollten Sie die Behandlung abbrechen und Ihren Arzt kontaktieren.  
Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, ist es ratsam, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten der Stillzeit zu nehmen. In jedem Fall ist es ratsam, vor der Anwendung Ihren Arzt zu konsultieren. Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen oralen Produkten bekannt.

**WARNHINWEISE:** Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt. Da keine klinischen Daten bei Kindern unter 12 Jahren vorliegen, darf das Produkt nicht an Kinder unter 12 Jahren verabreicht werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen. Nicht einfrieren. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller: **Biofarma**  
Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) – ITALY

Vertreiber: **Alfasigma GmbH**  
c/o Design Offices Macherei  
Weihenstephaner Straße 12 - 81673 München

**CE** 0477

Rev. 07 – 12/2022

**ALFASIGMA** 

45003983  
(IFU1\_12/22r0\_08/24)