



AQUILEA

VERDAUUNG TOTAL



AQUILEA VERDAUUNG TOTAL wirkt schnell gegen wesentliche Verdauungssymptome: Übersäuerung des Magens, Sodbrennen, saures Aufstoßen, Magenschmerzen durch Übersäuerung, Blähungen, Blähbauch und Völlegefühl.

AQUILEA VERDAUUNG TOTAL ist ein Medizinprodukt in Form eines Direktpulvers mit Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Natriumcitrat und Simethicon. Einmal in Speiseröhre und Magen gelangt, puffert das Produkt den sauren pH-Wert der Magensäfte und der sauren Gase ab und übt eine schützende und beruhigende Wirkung auf die Schleimhaut von Speiseröhre und Magen aus, mit einer schnellen Wirkung gegen Schmerzen und Sodbrennen aufgrund von Übersäuerung. Simethicon, ein Stoff, der die Oberflächenspannung der Gasbläschen im Magen-Darm-Trakt verringert und deren Ausstoß erleichtert, reduziert das Gefühl von Blähungen und Blähbauch.

ZUSAMMENSETZUNG: Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Natriumcitrat, Simethicon, Sorbitol, Aroma, Maltodextrin, Siliciumdioxid, Sucralose.

ZWECKBESTIMMUNG: **AQUILEA VERDAUUNG TOTAL** wird zur Behandlung von Sodbrennen und Magenschmerzen, die durch Übersäuerung verursacht werden, verwendet. Das Produkt ist auch nützlich bei der Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit gastroösophagealem Reflux und Dyspepsie wie Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, Völlegefühl.

ANWENDUNG: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: Es wird empfohlen, den Inhalt eines Sticks direkt in den Mund zu geben. Nach den Hauptmahlzeiten und abends vor dem Schlafengehen einnehmen. Die Höchstdosis von 4 Sticks pro Tag darf nicht überschritten werden.

WARNHINWEISE:

- Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren bestimmt.
- Bei Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Bestandteile sollte das Produkt nicht angewendet werden.
- Beim Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt zu konsultieren.
- Das Produkt kann die Aufnahme von oral einzunehmenden Arzneimitteln beeinträchtigen. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie orale Arzneimittel einnehmen. In jedem Fall sollte ein zeitlicher Abstand von 2 Stunden zwischen der Einnahme des Produkts und der Verabreichung eines oralen Arzneimittels eingehalten werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 2 Wochen. Bei weiterem Bedarf ist ein Arzt zu konsultieren.
- Dieses Produkt enthält pro Dosis (entspricht 1 Stick zu 2 g) eine Menge an Natrium, die etwa 28 mg entspricht, an Calcium, die etwa 333 mg entspricht und an Magnesium, die etwa 50 mg entspricht.
- Nicht verwenden bei Erkrankungen oder Funktionsstörungen des Nierentraktes.
- Bei Hypercalcämie (erhöhtem Calciumspiegel im Blut), Hypermagnesiämie (erhöhtem Magnesiumspiegel im Blut), Nephrokalzinose (Ablagerung von Calciumsalzen in der Niere) und wiederkehrenden calciumhaltigen Nierensteinen bitte einen Arzt aufsuchen.
- Nach der Einnahme des Medizinproduktes können leichte und vorübergehende Nebenwirkungen auftreten, wie z. B.: Blähbauch, Bauchschmerzen, Aufstoßen, Blähungen, Verstopfung.
- Es gibt keine Gegenanzeigen für die Verwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit, aber es ist in jedem Fall ratsam, vor der Verwendung ärztlichen Rat einzuholen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfalldatum.

LAGERUNG: Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Bei 8 °C - 25 °C an einem trockenen und kühlen Ort fern von Wärmequellen lagern. Das Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in unversehrter Verpackung und bei ordnungsgemäßer Lagerung.

PACKUNGSGRÖSSE: **AQUILEA VERDAUUNG TOTAL** ist in einer Packung mit 12 Einzeldosis-Sticks à 2 g erhältlich.

 Biofarma S.r.l. - Via Castelliere 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD), Italien


Vertrieb: Uriach Germany GmbH, Postfach 1262, DE-56119 Bad Ems

Datum der letzten Überarbeitung: Oktober 2024

MEDIZINPRODUKT  0373

 = Hersteller

 = Gebrauchsanweisung beachten

 = Charge

 = Verwendbar bis

 = Nicht unter 8 °C und nicht über 25 °C aufbewahren


 = Die Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie werden erfüllt

 = Nur zum einmaligen Gebrauch



AQUILEA

VERDAUUNG *TOTAL*



AQUILEA VERDAUUNG *TOTAL* acts quickly fighting the main digestive symptoms: hyperacidity of stomach, heartburn, acidic reflux, gases, bloating, stomach pain due to hyperacidity and heavy digestions.

AQUILEA VERDAUUNG *TOTAL* is a medical device in orodispersible powder form, with calcium carbonate, magnesium hydroxide, sodium citrate and simethicone. Once arrived in the gastro-oesophageal lumen, the product buffers the acidic pH of gastric juices and acid vapors, exerting a protective and soothing action on the gastro-esophageal mucosa, with a rapid action against pain and heartburn due to hyperacidity. The presence of simethicone, a substance that can decrease the surface tension of the gas bubbles in the gastrointestinal tract, facilitating their expulsion, reduces the feeling of bloating and abdominal distension.

COMPOSITION: Calcium carbonate, Magnesium hydroxide, sodium citrate, simethicone, sorbitol, aroma, maltodextrin, silicon dioxide, sucralose.

INTENDED PURPOSE: **AQUILEA VERDAUUNG *TOTAL*** is indicated in the treatment of burning and stomach pain caused by excess acidity. The product is also useful in treating symptoms associated with gastroesophageal reflux and dyspepsia such as digestive difficulties, burning in stomach, heaviness.


APPLICATION: Adults and children over 12 years of age: It is advisable to take the content of one stick directly into the mouth. Take after main meals and in the evening before bedtime. Do not exceed the maximum dose of 4 sticks per day.

WARNINGS:

- Product not intended for use in children under 12 years of age
- In case of hypersensitivity to one or more components, avoid the use of the product.
- If undesirable side effects occur, discontinue treatment and consult the doctor.
- The product may interfere with the absorption of oral drugs. Please consult the doctor if you are taking oral drugs. In any case, a time-interval of 2 hours should be considered between product intake and the administration of other oral medicinal product.
- Do not use the product for more than 2 weeks. In case of further need, consult the doctor.
- This product contains a quantity of sodium equal to about 28 mg, of calcium equal to about 333 mg and of magnesium equal to about 50 mg for single intake dose (equal to 1 stick of 2 g).
- Do not use in case of pathologies or dysfunctions affecting the renal system.
- Please consult the doctor in case of hypercalcaemia (high levels of calcium in the blood), hypermagnesemia (high levels of magnesium in the blood), nephrocalcinosis (deposition of calcium salts in kidney) and recurrent calcium containing renal calculi.
- After taking the product mild and transient side effects may occur, such as: bloating, abdominal pain, belching, flatulence, constipation.
- There are no contraindications to use during pregnancy and lactation, but it is advisable in any case to seek medical advice before use.
- Do not use if the package is open or damaged.
- Do not use the product after the expiry date printed on the package.

STORAGE: Keep out of the reach and sight of children. Store at 8 °C - 25 °C in a dry and cool place away from heat sources. The expiry date refers to the product in intact packaging and properly stored.

PACK: **AQUILEA VERDAUUNG *TOTAL*** is available in a pack of 12 2 g single-dose sticks each.

 Biofarma S.r.l. - Via Castelliere 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy

Distributor: Uriach Germany GmbH, Postfach 1262, DE-56119 Bad Ems


Revision date: October 2024

MEDICAL DEVICE  0373

 = Manufacturer

 = Follow instructions for use

 = Batch

 = Can be used until

 = Do not store below 8 °C and not above 25 °C

 = The requirements of the Medical Device Directive are complied with

 = Do not re-use