

Beratungshotline 0800 100 833 6
(kostenlos) www.novalac.de

ANWENDUNG

- **Allernova Plus** ist eine hypoallergene Spezialnahrung mit stark (extensiv) hydrolysiertem Milchprotein (Casein) zum Diätmanagement von Säuglingen und Kleinkindern mit Kuhmilchproteinallergie im Zusammenhang mit oder ohne Spucken (Reflux).
- **Allernova Plus** enthält den innovativen PAX-Andickungskomplex, der Maniokstärke und natürliche Ballaststoffe kombiniert und somit zusätzlich gegen Spucken (Reflux) wirkt.
- **Allernova Plus** ist zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung, nach Sicherung der Diagnose Kuhmilchproteinallergie, bereits in den ersten Lebensjahren anzuwenden.
- **Allernova Plus** ist lactosefrei und für Säuglinge und Kleinkinder mit Lactoseintoleranz geeignet.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Anzahl Flaschchen pro Tag	6	5	5	4	3*	2*-3*
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7	7	8
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210	210	240

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Standardauflösung: 13,5 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,5 g **Allernova Plus**.

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte haften Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Kuhmilchproteinallergie.

Möglicherweise müssen Sie **Allernova Plus** mehr schütteln, um das Pulver aufzulösen. Da die Nahrung andickend ist, kann die Verwendung eines speziellen Milchsaugers hilfreich sein. Ohne die Gesundheit Ihres Babys zu beeinträchtigen kann es zu weniger festen oder grünlichen Stuhlgängen kommen. **Allernova Plus** enthält natürliche Ballaststoffe, die als weiße Bestandteile im Pulver sichtbar sind.

e 400 g

15MOM08E ET1550200 30161415



PZN-19926125

WICHTIGE HINWEISE Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Bitte wenden Sie **Novalac Allernova Plus** nur unter ärztlicher Kontrolle an. **Allernova Plus** ist nicht für die Ernährung von gesunden Säuglingen oder Kleinkindern geeignet. **Allernova Plus** ist geeignet zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat. Ab dem 6. Monat sollte **Allernova Plus** in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. Es wird empfohlen, besonders potentiell allergene Nahrungsbestandteile wie Eier, Fisch oder Fleisch später in die Ernährung Ihres Babys einzuführen. Bitte führen Sie keine Lebensmittel die Milchprotein enthalten (Cerealien mit Milch, Milchprodukte, u.a.) ohne die Absprache mit Ihrem Kinderarzt in die Ernährung Ihres Kindes ein. **Allernova Plus** nicht anwenden bei Glucose-Galactose-Malabsorption. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit dem Kinderarzt bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck der Dose.
- Beim ersten Öffnen Metallfolie komplett entfernen.
- Nach Öffnen der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen, trocken und kühl aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.
- Keinen Zucker hinzufügen.
- Nicht geeignet zur Sondenernährung.
- Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet.

Hergestellt in Deutschland von

Laboratoires Novalac SA, Genf

Vertrieb durch **Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG**, Herzbergstraße 3, ENGELHARD D-61138 Niederdorfelden, www.engelhard.de Unter Schutzatmosphäre verpackt. Die Dose, der Messlöffel sowie der Plastikdeckel können recycelt werden.



Spezialnahrung
Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
0-36 Monate

Novalac Allernova Plus

Zum Diätmanagement bei
Kuhmilchproteinallergie

- ✓ Stark hydrolysiertes Protein
- ✓ Hypoallergene Formel
- ✓ Lactosefrei
- ✓ Andickende Zusammensetzung



400 g

Text limit

NÄHRWERTE	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Energie	KJ	2106	284
	kcal	503	68
Fett	g	26,2	3,5
davon			
- gesättigte Fettsäuren	g	10,2	1,4
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,4	0,7
davon			
- Linolensäure	g	4,7	0,6
- Alpha-Linolensäure	mg	430	58
- DHA(Docosahexaensäure)	mg	120	16
- ARA(Arachidonsäure)	mg	30	4
Kohlenhydrate	g	53,5	7,2
davon			
- Zucker	g	4,7	0,6
- Stärke	g	1	0,1
Ballaststoffe	g	2	0,3
Eiweiß-Aquivalent*	g	12,1	1,6
Salz	g	0,45	0,06
Vitamine			
Vitamin A	µg	440	59
Vitamin D	µg	12	1,6
Vitamin K	µg	30	4,1
Vitamin C	mg	60	8,1
Thiamin	mg	0,8	0,11
Riboflavin	mg	1,2	0,2
Vitamin B6	mg	0,6	0,08
Niacin	mg	4,5	0,6
Folsäure	µg	100	14
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Pantothensäure	mg	5	0,7
Biotin	µg	15	2
Vitamin E	mg	8,7	1,2
Mineralstoffe			
Natrium	mg	180	24
Chlorid	mg	400	54
Kalium	mg	610	82
Calcium	mg	575	78
Phosphor	mg	330	45
Magnesium	mg	50	6,8
Eisen	mg	5,4	0,7
Zink	mg	3,5	0,5
Kupfer	mg	0,38	0,05
Jod	µg	100	14
Selen	µg	22	3
Mangan	mg	0,05	0,007
Chrom	µg	<45	<6,1
Molybdän	µg	<45	<6,1
Fluorid	mg	<0,45	<0,06

NÄHRWERTE	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Weitere Inhaltsstoffe			
Cholin	mg	170	23
Inositol	mg	80	10,8
Taurin	mg	40	5,4
L-Carnitin	mg	20	2,7

* Proteinquelle ist Kuhmilchproteinhydrolysat

ZUTATEN Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm, Raps, Sonnenblumen, Kokosnuss), hydrolysierte **MILCHPROTEINE**, Verdickungsmittel (Pektin, Xanthan, Johannisbrotkernmehl), Maniokstärke, Dicalciumphosphat, Emulgatoren (Lecithin), Tricalciumcitrat, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium* sp., L-Cystin, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Folsäure, Pantothensäure, Biotin, Niacin), L-Tryptophan, Eisenpyrophosphat, Öl aus *Mortierella alpina*, Trikaliumcitrat, Trinatriumcitrat, Dikaliumphosphat, Taurin, L-Histidin, Inositol, L-Phenylalanin, L-Carnitin, L-Tyrosin, L-Isoleucin, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, L-Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat.

ZUBEREITUNG Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

1 Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40 °C abkühlen oder frisches Flaschenwasser mit einem geringen Mineralstoffgehalt auf maximal 40 °C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.

2 Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den in der Packung liegenden Messlöffel benutzen.

3 Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

4 Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

Wichtig: Für eine gute Löslichkeit des Pulvers bei 40 °C zubereiten.