

URGO Aphthen Gel Junior



URGO Aphthen Gel Junior ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Aphthen (Geschwüren im Mund), aphthöser Stomatitis und kleinen Wunden im Mund. Nach dem Auftragen schützt das Gel die Wunde, indem es eine physikalische Barriere bildet und dank der Wirksamkeit der ausgewählten natürlichen Extrakte die schmerzhaften Symptome lindert, die Wundheilung fördert und das Risiko einer weiteren Entzündung verringert. Es brennt nicht, enthält keinen Alkohol oder Zucker und kann bei Erwachsenen und Kindern **ab 3 Jahren** angewendet werden.

• Hinweise:

Medizinprodukt zur Behandlung von Aphthen (Geschwüren im Mund), aphthöser Stomatitis und kleinen Wunden im Mund.

• Zusammensetzung:

Xiloglucan (Extrakt aus Tamarindus indica L., reich an Polysacchariden), Aloe vera (Extrakt 200:1 Aloe barbadensis Mill., reich an Polysacchariden), pflanzliches Glycerin, Wasser, Stevia-Extrakt (Stevia rebaudiana B.), Sorbitol, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Aromen, Trisodisuccinat, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Citronensäure.


• Dosierung und Gebrauchsanweisung:

Mit dem Applikator ein oder zwei Tropfen Gel direkt auf die Wunde auftragen. Die gesamte Läsion muss abgedeckt werden. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Wunde mit dem Applikator. Wenn die Wunde schwer zugänglich ist, das Gel auf einen sauberen Finger oder eine Kompresse auftragen. Vermeiden Sie, die behandelte Stelle mindestens 2 Minuten lang mit der Zunge zu berühren, damit das Produkt den Schutzfilm bilden und möglichst lange auf der Wunde bleiben kann.

Je nach Bedarf 3 oder 4 Mal täglich oder mehr auftragen. Folgende angemessene hygienische Bedingungen sind zu beachten: Das Ende des Applikators kann mit klarem, kaltem Wasser mit der Spitze nach unten abgespült werden. Verschließen Sie die Tube nach jedem Gebrauch dicht mit der Kappe. Es ist wichtig, dass Sie jeden Tag auf eine gute Mund- und Zahnhygiene achten.

• Warnhinweise:

Nicht verwenden, wenn Sie überempfindlich oder allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind. Die Tube nach jeder Anwendung schließen. Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt muss von einem Erwachsenen aufgetragen werden. Wenn die Verpackung nicht intakt ist, nicht verwenden. Das Verfallsdatum ist für das Produkt in einer intakten und ordnungsgemäß aufbewahrten Verpackung gültig. In der Originalverpackung bei Raumtemperatur an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Überarbeitung: V5 05/2021

 Protina Pharmazeutische GmbH
Adalperostrasse 37 - 85737 Ismaning
info@protina.de

• Was ist eine Aphthe (Geschwür im Mund)?

Die Aphthe (Geschwür im Mund), oder aphthöse Stomatitis, befindet sich auf der Innenseite der Lippen und der Wangen, auf dem Körper und den Rändern der Zunge, auf dem Mundboden und auf dem Gaumen. Es handelt sich um ein oberflächliches, entzündliches Geschwür. Sie besitzt eine runde, weißliche und gut abgegrenzte Form und ist von einer roten Umrandung umgeben. Aphthen verursachen schmerzhaft empfundene Empfindungen und Brennen.

• Hauptursachen:

Mehrere Faktoren können die Entstehung einer Aphthe begünstigen:

- Fixe oder abnehmbare Prothesen, Kiefergeräte, Zahnbehandlungen
- Traumata (Bisse, Verbrennungen, mechanische Läsionen usw.)
- Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Medikamenten, Nahrungsmitteln und Getränken,
- Stress, Angst, Depression,
- Anämie, Folsäure-Mangel,
- Genetische Veranlagung.

